


An illustration at the top of the page shows a yellow rabbit on the left and a girl with long brown hair on the right, both sitting on a grey ground. The rabbit has a small dark cup next to it, and the girl has a red cup next to her. The background features a blue sky with white clouds and several pink flowers with green stems.

110學年度



福源國小

親師座談



本校行政組織

- 學校電話：03-3297276
- 教導處（分機213、210）：辦理教學、註冊、設備業務，例如獎助學金、成績評量等。
- 總務處（分機514、510）：辦理學校工程或硬體設施維護，例如營養午餐、教室冷氣等。
- 輔導室（分機312、310）：辦理學生事務、校園安全、特教、輔導業務，例如學生專車、健康促進等。
- 學生請假：請家長撥打導師手機，以完成請假程序。



總務處

- 本校辦理「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」（教育部補助）：
- 預計11/30安裝完成。
- 本校獲補助24台冷氣設備，每間教室2台冷氣機，安裝教室為一甲、二甲、三甲、四甲、五甲、六甲、快樂教室、社會教室、電腦教室、多功能教室1、多功能教室3、多功能教室4。



輔導室

- 課後籃球社團（籃球隊）預計9/27起恢復訓練，有參加課後照顧班者，歡迎報名。
- 依據教育局防疫指示，戶外教育目前暫停辦理。
- 本年度因應疫情，親師座談會改為線上宣導，若有親師溝通與交流之需求，煩請使用電話或各式通訊聯繫。



友善通學環境宣導





騎乘機車及附載人請戴安全帽



兒童安全過路口



「交通事故」已連續3年居位居兒童死傷原因首位，
其中有六成跟任意穿越馬路有關。


家長該怎麼做 才能減少交通意外





1. 父母不可在馬路對面喊孩子，
以免孩子突然衝過馬路。

2. 過馬路要牽孩子手腕、走在來車方向。



3. 教導孩子正確的過馬路步驟。



兒童『穿越路口』 要注意





1. 穿越路口退後3步停等。



**2. 確認綠燈秒數足夠，再左看右看
再左看無闖紅燈車，舉手並走行人穿越道。**



3. 時時注意轉彎車。

結語

孩子的安全教育不能等，
讓小朋友從小學習正確的交通安全知識，
才能避免意外發生，
讓孩子平安健康地成長喔！



交通安全入口網

嗨小強
Hi John





開關車門

安全步驟大公開

新修正「汽車駕駛人停車時開關車門」之規定，自106年7月1日正式上路，請用路人務必遵守。



• 新修正條文重點 •



交通安全入口網
Road Traffic Safety Portal Site



駕駛或乘客違規開關車門而肇事者
處汽車駕駛人，新臺幣1,200元以上3,600元以下罰鍰。



計程車或代僱駕駛已盡告知義務，乘客仍違規
開關車門而肇事，該乘客須接受處罰。





汽車停妥後才開關車門，乘客應由右側開關車門。



停車地點與開車門時機 1



在單行道准許左側停車且車輛停於道路左側者，應由左側開關車門。

停車地點與開車門時機 2

車輛後方設有輪椅置放區者，可由後方開關車門，上下車時亦應注意車後狀況，且需有一定距離確保乘客安全。



停車地點與開車門時機 3



開關車門

安全5步驟

1. 看後照鏡
2. 轉身向後看
3. 確認安全無人車
4. 反手開車門至適當縫隙
5. 確認安全後儘速下車並關車門



交通安全入口網
Road Traffic Safety Portal Site

煙害防制宣導



福源國小關心您

影片

校園水域安全宣導



內有影片👉

全國家庭教育諮詢專線

412-8185 幫一幫我



家庭教育齊努力 412-8185幫助您

婚姻中，您曾據理力爭而夫妻失和嗎？

教養中，您常劍拔弩張而親子衝突嗎？

家庭中，您因觀念差異而關係緊張嗎？

有一群412-8185諮詢專線志工，

伴您學習教養從改變口氣開始，

讓家不再是講理的地方，而是講愛的地方。

★ 服務內容 ★

夫妻相處 婆媳關係 親子溝通 子女教養

婚前交往 情緒調適 家庭資源 生活適應

家庭教育諮詢專線 412-8185

手機撥打請加02

★ 服務時間 ★

	週一	週二	週三	週四	週五	週六	週日
上午 9時-12時	●	●	●	●	●	●	／
下午 2時-5時	●	●	●	●	●	●	／
晚上 6時-9時	●	●	●	●	●	／	／



教育部關心您

圖文





珍惜大家的健康保險

衛生福利部
中央健康保險署



福源國小

全民健保宣導



健保卡的功能



健保IC卡的功能



正確用藥(一)

● 用藥堅守五不原則

- 不聽信別人推薦的藥物
- 不相信神奇療效的藥物
- 不買地攤夜市遊覽車賣的藥物
- 不吃別人送的藥物
- 不推薦藥物給別人




正確用藥(二)

● 正確用藥五大核心能力

- 看病時應向醫師說清楚
- 領到藥品時應核對清楚
- 清楚用藥方法及時間
- 做身體的主人—拒絕誇大不實的產品
- 與醫師、藥師做朋友

每日飲食指南





新世代反毒 行動宣導

新世代反毒策略




行政院

內政部、法務部、衛福部
教育部、財政部、海巡署
國防部、勞動部、主計總
處

現況分析

- 依教育部「藥物濫用學生輔導追蹤管理系統」(102年-105年) 5,875筆學生基本資料統計，青少年藥物濫用高風險因子如下表：



國中小

- 家庭失功能、高風險家庭、親子關係疏離
- 抽菸、交友複雜、出入不良場所、參加不良藝陣
- 學習意願低落、中輟
- 國小20%毒品來自親友


高中職以上

- 學習意願低落、曾經中輟、學業中斷、經常不到校、抽菸、交友複雜
- 施用原因多為好奇，其次是受同儕影響
- 家庭功能、家庭關係無明顯差異

毒品混合變裝新態樣

毒品型態變化

氾濫時期： 91年以前



海洛因



甲基安非他命

濫用族群： 毒品列管人口

91年以後



MDMA、MDA、PMMA
等安非他命類毒品



愷他命

娛樂場所從業者
及消費者

100年開始




Mephedrone (喵喵)、
bk-MDMA、MDPV (浴鹽)
等安非他命類毒品

娛樂場所從業者
及消費者

毒品混合變裝新態樣

毒品型態變化

液態混合毒品



毒品：MDMA、MA、MDPV、FMA、Ketamine、Nimetazepam、4-MEC、FAC、Mephylone
藥物：Ethylone、1,1-TLMBAC



毒品：Mephylone、Mephedrone



毒品：Ketamine、Nimetazepam
藥物：Ethylone、Bubylone



毒品：Mephylone、Mephedrone

客製化咖啡包



毒品：Nimetazepam、XLR-11
藥物：Ethylone、5-MeO-MIPT



藥物：5-MeO-MIPT



毒品：Mephylone
藥物：Ethylone



毒品：Mephedrone、Mephylone

客製化咖啡包



毒品：Mephylone、Phenazepam



毒品：Nimetazepam、XLR-11
藥物：Ethylone、5-MeO-MIPT



毒品：Mephylone、Nimetazepam
藥物：Ethylone、CMC、5-MeO-MIPT



毒品：TFMPP
藥物：4-CMC

客製化咖啡包



毒品：XLR-11、Nimetazepam
藥物：Ethylone、5-MeO-MIPT



毒品：XLR-11、Nimetazepam
藥物：Ethylone、5-MeO-MIPT

客製化咖啡包



毒品：Mephylone
藥物：Ethylone、CMC、5-MeO-MIPT



毒品：XLR-11、Nimetazepam
藥物：Ethylone、5-MeO-MIPT



藥物：Ethylone、CMC、5-MeO-MIPT



毒品：Mephylone、Nimetazepam


客製化咖啡包



藥物：Ethylone



藥物：Methoxetamine、5-MeO-DALT、5-MeO-MIPT



毒品：XLR-11、Nimetazepam、Mephylone
藥物：Ethylone、5-MeO-MIPT、CMC



毒品：Ketamine、Mephylone



毒品：Mephylone、Mephedrone、Ketamine、Phenazepam
藥物：Methoxetamine

奶茶包



毒品：Ketamine
藥物：Ethylone



毒品：Ephedrine



藥物：Ethylone



毒品：Mephylone、Phenazepam

毒品混合變裝新態樣

毒品型態變化

沖泡飲品



毒品：Methoxymethcathinone



毒品：Mephedrone



毒品：Mephedrone



毒品：Mephedrone、Methylone

沖泡飲品



毒品：Ethylone



藥物：4-CMC



毒品：Mephedrone、Methylone



毒品：Mephedrone、Methylone

茶飲包



毒品：Ketamine



毒品：Mephedrone、Nimetazepam、Methylone



毒品：Ethylone



毒品：Ketamine、Methylone

各種食品



毒品：Butylone



毒品：Butylone



毒品：Ethylone、CMC



毒品：Ethylone

其他種類



毒品：25B-NBOMe



藥物：Ethylone



其他種類



GBL

常見藥物濫用—副作用對健康的影響



K他命:

濫用K他命可能產生心搏過速、血壓上升、意識模糊、幻覺、無理行為及胡言亂語等；長期拉K可能導致頻尿、膀胱發炎、膀胱受損萎縮。



搖頭丸:

體溫過高(可高達43°C)、脫水、低血鈉、急性高血壓、心律不整、凝血障礙、橫紋肌溶解及急性腎衰竭等症狀，嚴重者可能導致死亡。



安非他命:

猜忌、多疑、妄想、情緒不穩、易怒、視幻覺、聽幻覺、觸幻覺、強迫或重覆性的行為及睡眠障礙自殘、暴力攻擊行為。

拉K早晚膀胱被K.O.

還會讓你做惡夢

生活技能訓練—拒毒八招運用

1 堅持拒絕法

- 我不做違法的事情。
- 不行，我真的不想吸。



2 告知理由法

- 吸毒是違法犯罪的事，你不要害我。
- 我爸媽管很嚴，被他們知道我就慘了。



3 自我解嘲法

- 沒辦法，我就是害怕啊，不要嘗試算了！
- 不行，我真的很膽小，我不敢試啦！



4 遠離現場法

- 時間太晚了，我必須要回家，我先走了。
- 我覺得身體不舒服，我先回家休息了！



請你跟我這樣說...

5 友誼勸服法

- 我們是好朋友，我不希望你變成吸毒犯！
- 不要吸啦！這對身體不好，好朋友一場，你我最好都不要嘗試吧！



6 轉移話題法

- 你看，這個點心很好吃喔！你也試試看！
- 今天新聞報導小貓熊的影片，超萌的，你看過了嗎？



7 反說服法

- 這毒品是會上癮的，而且很難戒除，你看昨天新聞報導那個吸毒者下場多慘...，所以你也別吸啦！



8 反激將法

- 如果你們說我沒膽量，我就吃，那我就真的太沒主見了！



拒 檳 宣 導



吃檳榔的危害





鬥陣拒檳



十個口腔癌，九
個嚟檳榔~

腸病毒宣導

- ❁ 玩具常清洗，不放口裡咬。
- ❁ 避免傳染，少去公共場所人擠人。
- ❁ 生病時儘早就醫，請假在家多休息。
- ❁ 定期消毒，注意家裡的清潔與通風。
- ❁ 大人小孩都要注意衛生。
- ❁ 正確洗手五步驟：濕、搓（20秒以上）、沖、捧、擦。



請假在家多休息
生病時儘早就醫



福源國小

防治登革熱宣導

子孓不孳生 登革熱不上身 你家有哪些蚊子的家？



蚊子叮咬，不是小事？

一般症狀



警示徵象



出現上述症狀，你可能感染**登革熱**，速就醫！



兒童權利公約

兒童權利公約 1

我未滿18歲，我是兒童

Saya berusia di bawah 18 tahun dan saya adalah seorang anak

Under
18



- 未滿18歲的人，都是兒童權利公約保護的對象。
- Semua orang di bawah usia 18 tahun adalah pihak yang dilindungi oleh Konvensi perlindungan Hak-Hak Anak



廣告



禁止歧視原則

生存及發展權

兒童最佳利益原則

表意權

兒童權利公約四大原則

童樂會

9支動畫短片，輕鬆認識兒童權利公約！

掃描兒童權利公約資訊網QRcode
或至兒童權利公約資訊網官方網站：<https://crc.sfaa.gov.tw/>
點選影音專區，即可立即收看啦！

香港社會福利署
Department of Social Services
香港家庭服務中心
Family Support Centre
兒童權利及福利處
Children's Rights and Welfare Department

<https://www.youtube.com/watch?v=N0ATcyEBgGw&t=2s>

兒童及少年性剝削防治

衛生福利部 宣導影片

<https://www.mohw.gov.tw/lp-44-1-xCat-14.html>

「兒童及少年性交易防制條例」修正案經總統於104年2月4日修正為「兒童及少年性剝削防制條例」並經全文修正，行政院定自106年1月1日施行。條例修正後，受保護的兒童少年範圍擴大，有下列行為之一，即為兒童或少年性剝削：

- 一、使兒童或少年為有對價之性交或猥褻行為。
- 二、利用兒童或少年為性交、猥褻之行為，以供人觀覽。
- 三、拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品。
- 四、利用兒童或少年從事坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞等侍應工作。」前述行為的被害人皆為受到保護的對象。



落實防疫，保護你我的健康



戴口罩



勤洗手



量體溫



生病不上學